

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

- 16.00 – 17.00 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**  
**ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ – ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ**  
 Προεδρείο: **Ε. Αντωνίου – Σ. Κουτσουνάς**
- 01 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ PLACEBO ΜΕΛΕΤΗ.**  
 Ι. Βλαχογιαννάκος<sup>1</sup>, Π. Βασιανοπούλου<sup>2</sup>, Ν. Βιάζης<sup>2</sup>, Μ. Χρόνη<sup>3</sup>, Θ. Βούλγαρης<sup>1</sup>, Σ. Δ. Λαδάς<sup>1</sup>, Δ.Γ. Καραμανώλης<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. "Λαϊκό", Αθήνα, <sup>2</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός", Αθήνα, <sup>3</sup>Ω.Ρ.Λ. Κλινική, Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός", Αθήνα
- 02 ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΗΒΙG ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ Δ ΣΥΛΛΟΜΩΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ**  
 Ε. Χολόγκιτας<sup>1</sup>, Θ. Βασιλειάδης<sup>2</sup>, Ι. Γουλής<sup>1</sup>, Γ. Μωυσίδου<sup>1</sup>, Ζ. Βάλαρη<sup>1</sup>, Ν. Αντωνιάδης<sup>3</sup>, Γ. Ίμβριος<sup>3</sup>, Δ. Γιακουστίδης<sup>1</sup>, Ι. Φούζας<sup>3</sup>, Κ. Τσάκνη<sup>3</sup>, Σ. Τσακαλίδου<sup>3</sup>, Λ. Βαγιώτας<sup>3</sup>, Β. Παπανικολάου<sup>3</sup>, Ε. Ακριβιάδης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, <sup>2</sup>Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, <sup>3</sup>Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
- 03 ΓΕΩΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ΗΚΚ) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΠΙΘΑΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ.**  
 Δ. Σηφάκη-Πιστόλα, Δ.Σαμωνάκης, Μ. Κουλεντάκη, Ε. Ματρέλλα, Α. Μάντακα, Ν. Παπιαμώνης, Ε. Διγενάκης, Η. Κουρούμαλης.  
 Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
- 04 GOLGI PROTEIN 73 (GP73): ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (ΗΚΚ)**  
 Ν. Γατσέλης<sup>1</sup>, G.L. Norman<sup>2</sup>, Κ. Ζάχου<sup>1</sup>, Ζ. Shums<sup>2</sup>, Α. Σαΐτης<sup>1</sup>, Σ. Γκαμπέτα<sup>1</sup>, Γ.Ν. Νταλέκος<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, <sup>2</sup>INOVA Diagnostics, Inc., San Diego, CA, USA
- 05 ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΟΥΡΩΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**  
 Ε. Χολόγκιτας, Ι. Γουλής, Μ. Ιωαννίδου, Ν. Περλεπέ, Ε. Αλευρούδης, Π. Χαλέβας, Σ. Σουλαϊδόπουλος, Α. Κουκουφίκη, Θ. Σταματόπουλος, Α. Πιτερίδου, Κ. Μανίκα, Θ. Οικονόμου, Α. Σταματόπουλος, Ε. Ακριβιάδης  
 Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

**06 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**

Α. Αλεξοπούλου<sup>1</sup>, Λ. Βασιλιεβα<sup>1</sup>, Σ. Παπαδάκη<sup>1</sup>, Α. Τσιρίγγα<sup>2</sup>, Κ. Σιρανίδου<sup>1</sup>, Σ. Πουρίκη<sup>1</sup>, Δ. Αγιασωτελλή<sup>1</sup>, Μ. Τούτουζα<sup>2</sup>, Σ.Π. Ντουράκης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

<sup>2</sup>Μικροβιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

17.00 – 18.00 **ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ**

Ενδείξεις και επιλογή θεραπείας στη Χρόνια Ηπατίτιδα Β

**Γ. Παπαθεοδωρίδης – Γ. Γερμανίδης**

18.00 – 18.30 **Διάλειμμα - καφές**

18.30 – 20.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος και των χοληφόρων: τι νεότερο στη διάγνωση και θεραπεία το 2015

Προεδρείο: **Γ.Ν. Νταλέκος - Κ. Πατσιαούρα**

Αυτοάνοση ηπατίτιδα

**Κ. Ζάχου**

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση

**Ν. Γατσέλης**

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

**Ε. Σινάκος**

Ευρωπαϊκές και Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ΑΗ

**Γ.Ν. Νταλέκος**

20.00 - 21.30 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (χορηγός NOVARTIS)**

21.30 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΕΣΩ**

- 16.00 – 17.00 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**  
**ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ – ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΟΣ**  
 Προεδρείο: **Ε. Δήμου – Π. Αγγελολούλου**
- 07 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ**  
 Μ. Σχινά, Γ. Μαστακούρα, Ε. Κουκουφίκη, Ε. Δρακοπούλου, Κ. Πεσιρίδου, Γ. Μουσούλης  
 Γ' Παθολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αθήνα
- 08 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ**  
Ε Σινάκος<sup>1</sup>, Σ Κιαπίδου<sup>1</sup>, Χ Τσάϊτας<sup>1</sup>, Λ. Παπαλαυρέντιος<sup>1</sup>, Π Χυτίρογλου<sup>2</sup>, Ε Ακριβιάδης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και <sup>2</sup>Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- 09 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ**  
 Β. Παπαστεργίου, Γ. Ντέτσκας, Λ. Σκορδά, Μ. Κλαδάς, Φ. Λαμπριανού, Κ. Ρούφας, Ε. Ασωνίτης, Μ. Σταμπόρη, Χ. Ψέλλας, Ε. Αναστασίου, Σ. Καραταπάνης  
 Α' Παθολογική Κλινική Γ. Ν. Ρόδου
- 10 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2004-2014**  
 Κ. Σιρανίδου, Λ. Βασιλίεβα, Σ. Παπαδάκη, Α. Πετράκη, Δ. Αγιασωτέλλη, Α. Αλεξοπούλου, Σ.Π. Ντουράκης  
 Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 'Ιπποκράτειο' ΠΓΝ, Αθήνα
- 11 ΑΛΚΟΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ**  
Μ Κουλεντάκη<sup>1</sup>, Ε Γρινάκης<sup>1</sup>, Ν Λιοδάκη<sup>2</sup>, Α Σφακιανάκη<sup>2</sup>, Α Αυγουστάκη<sup>1</sup>, Η Κουρούμαλης<sup>1</sup>, Ι Μουζάς<sup>1</sup>  
 1 Αλκοολογικό Ιατρείο Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, 2 Κοινωνική Υπηρεσία ΠΑΓΝΗ
- 12 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ**  
 Κ. Καλίγερος<sup>1</sup>, Ι. Σαφλιάνης<sup>2</sup>, Σ. Ματζώρου<sup>1</sup>, Ε. Αρμένη<sup>1</sup>, Η. Φύλλας<sup>1</sup>, Σ. Μπίλιου<sup>2</sup>, Α. Αθανασίου<sup>2</sup>, Ν. Τράκας<sup>3</sup>, Π. Αρβανιτάκης<sup>3</sup>, Α. Βελέντζα<sup>3</sup>, Ε. Δημητρέλλος<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Β Παθολογική Κλινική Σισμανόγλειο ΓΝΑ, <sup>2</sup>Α Παθολογική Κλινική Σισμανόγλειο ΓΝΑ, <sup>3</sup>Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας Σισμανόγλειο ΓΝΑ
- 17.00 – 18.00 **ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ**  
 Οξεία σε έδαφος χρόνιας ηπατικής νόσου. Αίτια – αξιολόγηση – αντιμετώπιση – πρόληψη  
**Ε. Ακριβιάδης – Κ. Θωμόπουλος**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΕΙΡΩΝ**

17.00 – 18.00 **ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ**

Φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα. Παράγοντες κινδύνου – διάγνωση αξιολόγηση  
βαρύτητας – αντιμετώπιση

**Σ. Ντουράκης – Σ. Μιχόπουλος**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΗΡΟΣ**

17.00 – 18.00 **ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ**

Μη παρεμβατική αξιολόγηση της ίνωσης και της ηπατικής λειτουργίας στην κλινική πράξη

**Σ. Μανωλακόπουλος – Μ. Σχινά**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

08.30 – 09.30 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**  
**ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Β & C**

Προεδρείο: **Ι. Κετίκογλου – Α. Χούντα**

**13 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΗΒV, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ Η ΣΧΕΔΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΙΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ, ΜΕ ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΤΙΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.**

Δ. Τσαντούλας<sup>1</sup>, Ε. Βεζαλή<sup>1</sup>, Α. Πέρπερας<sup>1</sup>, Ε. Κατσαμάγκου<sup>1</sup>, Χ. Γώγος<sup>2</sup>, Δ. Δημητροπούλου<sup>2</sup>, Χ. Τριάντος<sup>2</sup>, Β. Νικολοπούλου<sup>2</sup>, Μ. Σχοινιά<sup>3</sup>, Γ. Μουσουλής<sup>3</sup>, Ι. Κοσκίνας<sup>4</sup>

<sup>1</sup> «Υγεία» Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο, Αθήνα, <sup>2</sup> Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, <sup>3</sup> Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα, <sup>4</sup> Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών

**14 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ CD8(+) Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΑΙΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ**

Ι. Ελευσινιώτης<sup>1</sup>, Ε. Βεζαλή<sup>1</sup>, Δ. Βραχάτης<sup>1</sup>, Μ. Ασπιώτη<sup>2</sup>, Λ.Ο Μπούμη<sup>1</sup>, Ε. Ευαγγελίδου<sup>1</sup>, Σ. Παππάς<sup>3</sup>, Γ. Φαρμακίδης<sup>3</sup>, Ε. Νικολάου<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Παθολογική Κλινική Τμήματος Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, <sup>2</sup> Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», <sup>3</sup> 6<sup>Η</sup> Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

**15 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ**

Σ. Παπαδάκη, Λ. Βασιλιεβα, Κ. Σιρανίδου, Α. Πετράκη, Δ. Αγιασωτέλλη, Α. Αλεξοπούλου, Σ.Π. Ντουράκης

Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 'Ιπποκράτειο' ΠΓΝ, Αθήνα

**16 Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Peg-IFNα & ΡΙΜΠΑΒΙΡΙΝΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ**

Α. Σαϊτίης<sup>1</sup>, Ν. Γατσέλης<sup>1</sup>, Κ. Ζάχου<sup>1</sup>, Ε.Ι. Ρηγοπούλου<sup>1</sup>, Ι. Κετίκογλου<sup>2</sup>, Ι. Ελευσινιώτης<sup>3</sup>, Γ.Κ. Κουκούλης<sup>4</sup>, Γ.Ν. Νταλέκος<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, <sup>2</sup> Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», <sup>3</sup> Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», <sup>4</sup> Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

**17 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ-C ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ**

Θ. Κανελλοπούλου<sup>1</sup>, Α. Αλεξοπούλου<sup>1</sup>, Φ. Κοντοπίδου<sup>1</sup>, Π. Κωνσταντινίδης<sup>1</sup>, Γ. Παπαθεοδωρίδης<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Β-Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ-Ιπποκράτειο, <sup>2</sup> Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ-Λαϊκό

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

**18 ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ SOFOSBUVIR (SOF) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (ΧΗC) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ**

ΓΒ Παπαθεοδωρίδης<sup>1</sup>, Ι Γουλής<sup>2</sup>, Ε Σινάκος<sup>2</sup>, Σ Μανωλακόπουλος<sup>3</sup>, Ε Χολόγκιτας<sup>2</sup>, Ι Βλαχογιαννάκος<sup>1</sup>, Ι Ελευσινιώτης<sup>4</sup>, Χ Τριάντος<sup>5</sup>, Π Ιωαννίδου<sup>1</sup>, Α Κουκουφίκη, Α Κουρίκου<sup>3</sup>, Ε Ευαγγελίδου<sup>4</sup>, Κ Ζησιμόπουλος<sup>5</sup>, Μ-Β Παπαγεωργίου<sup>1</sup>, Ε Ακριβιάδης<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό», <sup>2</sup>Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», <sup>3</sup>Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», <sup>4</sup>Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι», <sup>5</sup>Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝ Πατρών

09.30 - 10.00 **ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ**

Προεδρείο: **Δ. Χριστοδούλου**

Μεταβολομική & νοσήματα ήπατος

**Ε. Μπαϊρακτάρη**

10.00 – 11.30 **ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Προεδρείο: **Η. Κουρούμαλης – Γ.Ν. Νταλέκος**

**19 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΟΞΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ-1 (DNAse-1) ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ**

Ν. Γατσέλης<sup>1</sup>, Α. Βακράκου<sup>2</sup>, Κ. Ζάχου<sup>1</sup>, Θ. Ανδρουτσάκος<sup>2</sup>, Κ. Αζαριάδη<sup>1</sup>, Γρ. Χατζής<sup>2</sup>, Μ.Ν. Μανουσάκης<sup>2</sup>, Γ.Ν. Νταλέκος<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, <sup>2</sup>Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

**20 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ PNPLA3 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ**

Ι.Π. Καλαφάτη<sup>1</sup>, Μ. Δημητρίου<sup>1</sup>, Ε. Ζόγκζα-Φραντζεσκάκη<sup>1</sup>, Μ. Στουπάκη<sup>2</sup>, Κ. Φλέσσας<sup>3</sup>, Ι. Βλαχογιαννάκος<sup>2</sup>, Κ. Ρεβένας<sup>3</sup>, Α. Κόκκινος<sup>2</sup>, Σ. Λαδάς<sup>2</sup>, Γ. Δεδούσης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>2</sup>Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό", Ελλάδα, <sup>3</sup>Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό", Ελλάδα

**21 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ**

Δ. Αγιασωτέλλη, Λ. Βασίλιεβα, Α. Αλεξοπούλου, Γ. Καλπάκου, Σ. Παπαδάκη, Κ. Σιρανίδου, Ν. Κίττου, Σ.Π. Ντουράκης

Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

- 22 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΑΣΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ - ΞΕΝΙΣΤΗ: ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ.**  
 Φ. Πελαγία<sup>1,2</sup>, Α. Δημητριάδης<sup>2</sup>, Ε. Καραμιχάλη<sup>1</sup>, Π. Π. Δούμπα<sup>3</sup>, Α. Κακκανάς<sup>1</sup>, Α. Μαμαλάκη<sup>2</sup>, Ι. Κοσκίνας<sup>3</sup>, Ο. Γεωργοπούλου<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, <sup>2</sup> Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσοβιοτεχνολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, <sup>3</sup>Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
- 23 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΒsAg ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΒeAg-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β (-ΧΗΒ) ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ (ΝAs)**  
 Ι Γουλή<sup>1</sup>, Σ Μανωλακόπουλος<sup>2</sup>, Ι Βλαχογιαννάκος<sup>3</sup>, Ν Περλεπέ<sup>1</sup>, Γ Κοκκώνης<sup>1</sup>, Α Στρίκη<sup>2</sup>, Α Κουρίκου<sup>2</sup>, Σ Σιακαβέλλας<sup>3</sup>, Γ Παπαθεοδωρίδης<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, <sup>2</sup>Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, <sup>3</sup>Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό
- 24 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΝΩΣΗ.**  
 Φ. Κιαγιάδακη<sup>2</sup>, Γ. Νότας<sup>1,2</sup>, Η. Κουρούμαλης<sup>1</sup>  
 Εργαστήριο Ηπατολογίας και Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

11.30 – 12.00 **Διάλειμμα - καφέs**

12.00 – 12.30 **ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ**  
 Προεδρείο: **Ι. Κοσκίνας**

Ιογενείς Ηπατίτιδες : Ορόσημα & σταθμοί του παρελθόντος – αναζητήσεις & στοχεύσεις για το μέλλον  
**Σ. Χατζηγιάννης**

12.30 – 14.00 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ** (χορηγός BRISTOL MYERS SQUIBB)

14.00 – 15.30 **Μεσημβρινή διακοπή**

15.30 – 17.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**  
 Ασυνήθη ηπατικά νοσήματα & σύνδρομα  
 Προεδρείο: **Δ. Τσαντούλας – Γ. Χατζής**

Νόσος Wilson  
**Β. Σεβαστιανός**

Αιμοχρωμάτωση – διαταραχές ομοιόστασης σιδήρου  
**Μ. Σπελέτας**

Αγγειακές βλάβες ήπατος  
**Α. Αλεξοπούλου**

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια



**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

17.00 – 18.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Προεδρείο: **Ε. Μάνεσης – Ν. Τασσόπουλος**

Σύγχρονη απεικονιστική προσέγγιση στη διάγνωση και στην αξιολόγηση ανταπόκρισης στη θεραπεία

**Β. Γεωργοπούλου**

Χημειοπροφύλαξη και βέλτιστος τρόπος επιτήρησης

**Ε. Ράπτη**

Τρέχουσες θεραπευτικές οδηγίες – αποτελεσματικότητα και μελλοντικές προοπτικές

**Δ. Σαμωνάκης**

18.30 – 19.00 **Διάλειμμα - καφές**

19.00 – 20.00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ**

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος: εστιασμός στην υπονατρίαμια

Προεδρείο: **Μ. Ελισάφ – Σ. Καραταπάνης**

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών: εισαγωγή

**Μ. Ελισάφ**

Παθοφυσιολογική προσέγγιση – κλινική σημασία και αντιμετώπιση υπονατρίαμιας

**Γ. Λιάμης**

20.00 – 21.30 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (χορηγός JANSSEN)**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΕΣΩ**

- 08.30 – 09.30 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**  
**ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ**  
 Προεδρείο: **Ε. Βαφειάδη – Π. Μανούσου**
- 25 ΜΥΣΟΡΗΝΟΛΑΤΕ ΜΟΦΕΤΙΛ (MMF) ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ (ΑΗ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**  
**Κ. Ζάχου<sup>1</sup>, Ν. Γατσέλης<sup>1</sup>, Σ. Γκαμπέτα<sup>1</sup>, Α. Σαΐτης<sup>1</sup>, Π. Αρβανίτη<sup>1</sup>, Ε. Ρηγοπούλου<sup>1</sup>, Γ. Κουκούλης<sup>2</sup>, Γ.Ν. Νταλέκος<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup>Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>2</sup>Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- 26 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (ΑΝΗ)**  
**Ε.Ι. Ρηγοπούλου<sup>1</sup>, Ε. Καφφέ<sup>1,2</sup>, Κ. Γαλάνης<sup>1</sup>, Γ. Κ. Κουκούλης<sup>3</sup>, Α. Ν. Μουλάς<sup>2</sup>, Γ. Ν. Νταλέκος<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup>Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, <sup>2</sup>Εργαστήριο Βιοχημίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Λάρισας, <sup>3</sup>Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- 27 ΑΙΤΙΑ, ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΗ ΚΙΡΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ**  
**Θ. Κανελλοπούλου, Α. Αλεξοπούλου, Μ. Deutsch, Φ. Κοντοπίδου, Σ. Γιαννούλη, Ε. Νομικού, Σ. Πουρίκη, Ι. Κοσκίνας**  
 Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ
- 28 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΒΙΝΗΣ Α ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ.**  
**Φ. Κιαγιαδάκη<sup>2</sup>, Γ.Νότας<sup>1,2</sup>, Η. Κουρούμαλης<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup>Εργαστήριο Ηπατολογίας και <sup>2</sup>Εργαστήριο Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
- 29 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ FAP ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ**  
**Γ. Παπουρή<sup>1</sup>, Δ. Βενιζέλου<sup>1</sup>, Δ.Τούρβα<sup>1</sup>, Ε. Γεωργιάδου<sup>1</sup>, Ε. Ξενοφώντος<sup>2</sup>, Μ. Νεδέα<sup>2</sup>, Ε. Βουνού<sup>3</sup>**  
 1 Ειδικευόμενοι ιατροί παθολογίας Γ.Ν.Λεμεσού, 2 Επιμελήτριες παθολογικής κλινικής Γ.Ν.Λεμεσού, 3 Διευθύντρια παθολογικής κλινικής Γ.Ν.Λεμεσού
- 30 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΔΕΛΤΑ (ΧΗΔ)**  
**Κ. Ζάχου<sup>1,2</sup>, C. Yurdaydin<sup>3</sup>, U. Drebber<sup>4</sup>, V. Schlaphoff<sup>1</sup>, H-P Dienes<sup>4</sup>, M. Manns<sup>1</sup>, H. Wedemeyer<sup>1</sup>, Γ.Ν. Νταλέκος<sup>2</sup> για το H1DT-1 Study Group**  
<sup>1</sup>Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, Hanover Medical School, Hanover, Germany, <sup>2</sup>Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα, <sup>3</sup>University of Ankara Medical School, Gastroenterology Section, Ankara, Turkey, <sup>4</sup>Institute of Pathology, University of Cologne, Cologne, Germany.

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΕΣΩ**

15.30 – 17.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Μεταμόσχευση ήπατος. Διεθνής και Ελληνική προσέγγιση  
Προεδρείο: **Ε. Ακριβιάδης – Β. Παπανικολάου**

Ο υποψήφιος ασθενής. Μοντέλα αξιολόγησης – προεγχειρητικός έλεγχος - υποστήριξη  
**Θ. Βασιλειάδης**

Επεκτείνοντας τα όρια για δύσκολους ασθενείς και αξιοποίηση δοτών  
**Ι. Φούζας**

Επιβίωση, ποιότητα ζωής και απώτερες επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση  
**Ε. Χολόγκιτας**

19.00 – 20.00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ**

Ενδοσκοπικές προκλήσεις σε ασθενείς με νοσήματα ήπατος και χοληφόρων  
Προεδρείο: **Κ. Θωμόπουλος – Χ. Τζάθας**

Διαφορική διάγνωση στενώσεων χοληφόρων  
**Κ. Μιμίδης**

Προκλήσεις από τον πεπτικό σωλήνα στον κίρρωτικό ασθενή  
**Σ. Μανωλακόπουλος**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

- 08.30 – 10.30 **ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ**  
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση των  
ηπατικών παθήσεων  
Συντονιστές : **Ι. Κοσκίνας-Σ. Ντουράκης**
- Στεάτωση/στεατοηπατίτιδα μη αλκοολικής αιτιολογίας  
**Ε. Τσόχατζης**
- Ολιστική προσέγγιση της αλκοολικής νόσου  
**Μ. Κουλεντάκη**
- Γαστροοισοφαγικοί κίρσοι – πυλαία γαστροπάθεια  
**Χ. Τριάντος**
- Υποκλινική & κλινική ηπατική εγκεφαλοπάθεια  
**Ι. Βλαχογιάννακος**
- 10.30 – 11.00 **Διάλειμμα**
- 11.00 – 12.30 Λοιμώξεις και αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα  
**Ι. Γουλής**
- Νεφρικές και καρδιοπνευμονικές επιπλοκές  
**Γ. Καλαμπόκης**
- Αξιολόγηση πήξης και παρέμβαση στον κίρρωτικό ασθενή  
**Χ. Νομικού**
- 12.30 – 14.00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ** (χορηγός **GILEAD**)
- 14.00 – 15.00 Μεσημβρινή διακοπή
- 15.00 – 17.00 **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**
- 17.00 – 17.30 **ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ**  
Προεδρείο: **Ι. Κοσκίνας**
- Does Liver senescence explain chronic liver disease  
**G. Alexander**
- 17.30 – 18.00 **Διάλειμμα**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

18.00 – 19.30 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ** (χορηγός **ABBVIE**)

19.30 – 21.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Διαταραχές ανοσίας, φλεγμονή και ήπαρ

Προεδρείο: **Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή- Ε. Βρεττού**

Μηχανισμοί και μορφολογικά πρότυπα ηπατικών φλεγμονών

**Γ. Κουκούλης**

Μικροβίωμα και ηπατική νόσος

**M. Deutsch**

Επίδραση της χρόνιας ηπατικής νόσου στο ανοσιακό σύστημα

**Γ. Γερμανίδης**

**ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΓΛΗ**

10.00 – 11.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

**Ιογενείς ηπατίτιδες**

Προεδρείο: **Χ. Γώγος – Γ. Παπαθεοδωρίδης**

Θεραπευτικό μητρώο ασθενών – η σημασία και ο στόχος τους

**A. Χατζάκης**

Προσέγγιση και διαχείριση ειδικών πληθυσμών με HBV λοίμωξη

**I. Ελευσινιώτης**

Προσέγγιση και διαχείριση ειδικών πληθυσμών με HCV λοίμωξη

**B. Παπαδημητρόπουλος**

Τι νεότερο στους βιοδείκτες για τη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών

**A. Χατζηγιάννη**

11.30 – 12.00 **ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ**

Προεδρείο : **Σ.Λαδάς**

Κύτταρα κολλοειδών και κίρρωση: Πρωταγωνιστές ή κομπάρσοι;

**H. Κουρούμαλης**

## POSTERS

### ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

- P1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ p38 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΙΤΟΓΟΝΑ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ (ΜΙΤΟΓΕΝ-ACTIVATED PROTEIN KINASE (p38MARK)) ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΒΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ**  
Μ. Μπακαρόζη<sup>1</sup>, Δ. Π. Μπόγδανος<sup>2</sup>, Γ. Ν. Νταλέκος<sup>1</sup>, Ε. Ι. Ρηγοπούλου<sup>1</sup>  
1Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  
<sup>2</sup>Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- P2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΕΝΟΦΟΒΙΡΗ (ΤΕΝ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β (ΧΗΒ)**  
Α. Στρίκη<sup>1</sup>, Σ. Μανωλακόπουλος<sup>1</sup>, Ι. Γουλής<sup>2</sup>, Μ. Ντόιτς<sup>1</sup>, Ν. Περλεπέ<sup>2</sup>, Κ. Ζησιμόπουλος<sup>3</sup>, Χ. Τριάντος<sup>3</sup>, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>2<sup>η</sup> Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο», <sup>2</sup>4<sup>η</sup> Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», <sup>3</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, <sup>4</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό»
- P3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΜΠΙΒΟΥΔΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (ΜΕΛΕΤΗ FRESH – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ).**  
Κ. Μιμίδης<sup>1</sup>, Ι. Κετίκογλου<sup>2</sup>, Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή<sup>3</sup>, Κ. Καλίγερος<sup>4</sup>, Ι. Ελευσινιώτης<sup>5</sup>, Ν. Αντωνακόπουλος<sup>6</sup>  
<sup>1</sup>Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, <sup>2</sup>Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, <sup>3</sup>Β΄ Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, <sup>4</sup>Γ΄ Παθολογική Κλινική Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, <sup>5</sup>Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό και Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Οι Άγιοι Ανάργυροι», <sup>6</sup>Ιατρικό Τμήμα Novartis Hellas.
- P4 ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΒΟΥΔΙΝΗ ΣΕ ΗΒΝ ΗΒεΑg ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΒΟΥΔΙΝΗΣ;**  
Δ. Σαμωνάκης, Μ. Κουλεντάκη, Ε. Ματρέλλα, Α. Βουμβουράκη, Ε. Διγενάκης, Η. Κουρούμαλης  
Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
- P5 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ΧΗΒ) ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΤΕΚΑΒΙΡΗ (ΕΝΤ) Η ΤΕΝΟΦΟΒΙΡΗ (ΤΔΦ)**  
Γ. Κόντος<sup>1</sup>, Μ. Deutsch<sup>1</sup>, Α. Κουρίκου<sup>1</sup>, Χ. Τριάντος<sup>2</sup>, Ν. Μάθου<sup>3</sup>, Μ. Μελά<sup>4</sup>, Α. Αλεξοπούλου<sup>1</sup>, Α. Στρίκη<sup>1</sup>, Χ. Κρανιδιώτη<sup>1</sup>, Ε. Μάνεσης<sup>1</sup>, Σ. Μανωλακόπουλος<sup>1</sup>, Γ. Παπαθεοδωρίδης<sup>5</sup>, Ι. Κοσκίνας<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», <sup>2</sup>Γαστρεντερολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών, <sup>3</sup>Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν.Ι. «Αγ. Όλγα»  
<sup>4</sup>Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική», <sup>5</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

- P6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ HbeAg(-) ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β**  
Α.Καπάταης<sup>1</sup>, Σ. Σολωμού<sup>2</sup>, Α. Παπαναστασίου<sup>1</sup>, Α. Κοντορήγα<sup>2</sup>, Μ. Θεοδώρου<sup>1</sup>, Α. Τολιόπουλος<sup>1</sup>  
<sup>2</sup>ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων» - <sup>1</sup>ΓΝΔΑ «Η Αγία Βαρβάρα»  
Α΄ Παθολογική Κλινική – Α΄ Ηπατολογικό Ιατρείο
- P7 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΑΜΙΒΟΥΔΙΝΗΣ ΣΤΗ ΗΒeAg ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΥΦΕΣΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ**  
Θ. Μυλοπούλου, Β. Παπαδόπουλος, Α. Μιχελή, Σ. Κώτσιου, Κ. Μιμίδης  
Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
- P8 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΗΒ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΝΟΥΚΛΟΣΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ.**  
Β. Παπαστεργίου<sup>1</sup>, Γ. Ντέτσκας<sup>1</sup>, Ι. Κετίκογλου<sup>2</sup>, Δ. Δημητρουλόπουλος<sup>3</sup>, Λ. Σκορδά<sup>4</sup>, Ι. Φαμηλιάς<sup>1</sup>, Μ. Κλαδάς<sup>1</sup>, Ε. Ασωνίτης<sup>1</sup>, Μ. Σταμπόρη<sup>1</sup>, Ε. Αναστασίου<sup>1</sup>, Ι. Καραγιώργη<sup>1</sup>, Κ. Ρούφας<sup>1</sup>, Σ. Καραταπάνης<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Α΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ρόδου, <sup>2</sup>Παθολογική κλινική Γ.Ν. Αθηνών "Ιπποκράτειο", <sup>3</sup>Γαστρεντερολογική κλινική Γ.Ν. Αθηνών "Αγ. Σάββας", <sup>4</sup>Β΄ Παθολογική Κλινική Κοργιαλένιο Μπεννακείο Νοσοκομείο, Ερ. Σταυρός.
- P9 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β;**  
Παθολογικό τμήμα Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθήνας  
Ι. Κετίκογλου, Ι. Κοτσίρη, Ε. Ελ Ντέικ
- P10 ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBV) ΥΠΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΙΤΙΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.**  
Ν. Παπαδόπουλος\*, Μ. Deutsch, Σ. Μανωλακόπουλος, Γ. Κοντός, Α. Κουρίκου, Χ. Κρανιδιώτη, Σ. Γιαννούλη, Δ. Βασιλόπουλος, Δ. Πεκτασίδης, Ι. Κοσκίνας  
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», \*Α΄ Παθολογική Κλινική, 401 Γ.Σ.ΝΑ
- P11 ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ HBV ΛΟΙΜΩΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-HBS, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΝΤΕΚΑΒΙΡΗ**  
Ε. Σπανού, Β. Παπαστεργίου, Γ. Ντέτσκας, Ι. Φαμηλιάς, Κ. Ρούφας, Ε. Ασωνίτης, Μ. Σταμπόρη, Ε. Αναστασίου, Μ. Κλαδάς, Ι. Καραγιώργη, Σ. Καραταπάνης  
Α΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ρόδου
- P12 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (NUCs) ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β**  
Α. Καπάταης<sup>2</sup>, Σ. Σολωμού<sup>1</sup>, Α. Παπαναστασίου<sup>2</sup>, Α. Κοντορήγα<sup>1</sup>, Θ. Καραουλάνη<sup>2</sup>, Μ. Θεοδώρου<sup>2</sup>, Α. Τολιόπουλος<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>ΓΝΝ «Άγιος Παντελεήμων» - <sup>2</sup>ΓΝΔΑ «Η Αγία Βαρβάρα»  
Α΄ Παθολογική Κλινική – Α΄ Ηπατολογικό Ιατρείο



**P13 ΝΕΩΤΕΡΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΗ ΧΕΗ-B ΚΑΙ eGFR**

Σ. Μεχμέτ, Β. Παπαδόπουλος, Α. Γατοπούλου, Α. Μιχελή, Α. Δελημύτης, Σ. Κώτσιου, Κ. Μιμίδης  
Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Αλεξανδρούπολης

**P14 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΞΕΙΑΣ ΗΒΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΒsAg**

Λ. Σκορδά<sup>1</sup>, Γ. Κασσιανίδης<sup>1</sup>, Μ. Ρηγάκης<sup>1</sup>, Ν. Μιτζάλης<sup>1</sup>, Α. Σιάννη<sup>2</sup>, Α. Αδάμαντος<sup>1</sup>, Σ. Καραταπάνης<sup>3</sup>, Κ. Πετρογιαννόπουλος<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Α' Παθολογική Κλινική ΝΕΕΣ, <sup>2</sup>Α' Παθολογική Κλινική Γ.Ν. "Κωνσταντοπούλειο", <sup>3</sup>Α' Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ρόδου

**ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β**

**P15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΗCV, ΗΒΝ, ΗΙV ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΗCV ΛΟΜΩΞΗΣ**

Σ. Καραταπάνης<sup>1</sup>, Ε. Τσιρογιάννη<sup>2</sup>, Γ. Ντέτσκας<sup>1</sup>, Π. Τσεκούρα<sup>2</sup>, Β. Παπαστεργίου<sup>1</sup>, Γ. Κοκκώνης<sup>3</sup>, Α. Κατσιλή<sup>1</sup>, Κ. Τσιώγκας<sup>3</sup>, Κ. Κραλίδου<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>Α' Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ρόδου, <sup>2</sup>ΟΚΑΝΑ, <sup>3</sup>Ιατρική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, <sup>4</sup>Εργαστήριο Ανοσολογίας, Γ.Ν. Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκης

**P16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ**

Β. Παπαστεργίου, Γ. Ντέτσκας, Α. Κατσιλή, Ι. Στριγγλόγιαννης, Ι. Φαμηλιάς, Φ. Αλούρδα, Ε. Ασωνίτης, Φ. Λαμπριανού, Μ. Σταμπόρη, Ε. Αναστασίου, Ι. Καραγιώργη, Σ. Καραταπάνης  
Α' Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ρόδου

**P17 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ CHC ΜΕ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΙΚΑ(SOF+SIM)**

Α. Μπέλλου<sup>1</sup>, Σ. Αναστασιάδης<sup>1</sup>, Ό Γιουλεμέ<sup>2</sup>, Λ. Κιρκινέσκα<sup>1</sup>, Π. Πούλιος<sup>1</sup>, Κ. Πατσιαούρα<sup>3</sup>, Θ. Βασιλειάδης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Γ' Παθολογ. ΑΠΘ Νοσοκομείο "Γ' Παπαγεωργίου", <sup>2</sup>Β' ΠΠ ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, <sup>3</sup>Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείο "Άγιος Παύλος"

**P18 ΑΝΤΙΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ**

Ε Σινάκος<sup>1</sup>, Δ Κουντουράς<sup>2</sup>, Α Κουράκλη<sup>3</sup>, Ε Βλαχάκη<sup>4</sup>, Ι Γουλής<sup>1</sup>, Α Καττάμης<sup>5</sup>, Κ Μαραγκός<sup>6</sup>, Τ. Βαρβάρα<sup>2</sup>, Ε Ακριβιάδης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, <sup>2</sup>Νοσοκομείο Μητέρα, Αθήνα, <sup>3</sup>Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Πάτρα, <sup>4</sup>Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, <sup>5</sup>Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Αθήνα, <sup>6</sup>Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

**P19 Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗCV ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ.**

Δ. Δημητρουλόπουλος<sup>1</sup>, Ε. Πετρουλάκη<sup>2</sup>, Σ. Γκιωβάσο<sup>3</sup>, Δ. Κυπραίος<sup>1</sup>, Σ. Σταυρινίδης<sup>1</sup>, Α. Μαλαχιάς<sup>1</sup>, Μ. Χατζηνικολάου<sup>1</sup>, Λ. Θεοδωρόπουλος<sup>1</sup>, Ν. Σαριμπεγιόγλου<sup>1</sup>, Κ. Τσαμακίδης<sup>1</sup>, Δ. Ξυνόπουλος<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική, ΑΟΝΑ "Ο Άγιος Σάββας", <sup>2</sup>ΟΚΑΝΑ, <sup>3</sup>"Ωνάσειο"

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

**P20 ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C**  
Σ. Παπαδάκη, Ι. Κετίκογλου, Δ. Αγιασωτέλλη, Λ. Βασιλιεβα, Κ Σιρανίδου, Ν. Κίττου, Σ.Π. Ντουράκης  
Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα

**P21 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ CHC ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΛΑΡΕΝΒΙΡ, ΡΕΓ ΙΦΝ,ΡΙΒΑΝΙΡΙΝ, ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.**

Σ. Αναστασιάδης<sup>1</sup>, Λ. Κιρκινέσκα<sup>1</sup>, Α .Μπέλλου<sup>1</sup>, Κ. Πατσιαούρα<sup>2</sup>, Μ. Φωτίου<sup>1</sup>, Γ .Γκιούλα<sup>3</sup>, Θ. Βασιλειάδης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Γ' Παθολογική κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο «Γ' Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκη,

<sup>2</sup>Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη,

<sup>3</sup>Εργαστήριο Ανοσολογίας Ηπατολογίας Β'Π ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

**P22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ HCV ΜΕ ΠΕΓΚΥΛΙΩΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ ΚΑΙ ΡΙΜΠΑΒΙΡΙΝΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14 ΕΤΩΝ**

Αδ. Πρωτοπαπάς, Α. Μιχελή, Θ. Μυλοπούλου, Σ. Κώτσιου, Κ. Μιμίδης

Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

**P23 Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (SVR) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΕΓ-ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΡΙΒΑΝΙΡΙΝΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΟΥΣΙΩΝ**

Α. Χούντα, Σ. Κόκκορης, Ι. Τσίμπος, Α. Καμπόλη, Π. Καζάκου, Φ.Πλοιαρχοπούλου  
Ηπατολογικό Ιατρείο, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

**P24 ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΕΩΣ ΤΟ 2014. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ**

Α. Χούντα, Φ.Πλοιαρχοπούλου, Ε. Κυριαζοπούλου, Α. Σάββα, Μ. Τσιλικά, Σ. Κόκκορης  
Ηπατολογικό Ιατρείο, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

**P25 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΜΕ ΓΟΝΟΤΥΠΟ 6**

Ι. Κετίκογλου, Ι. Κοτσίρη, Β. Αναστασοπούλου, Δ. Αγιασωτέλη  
Παθολογικό τμήμα Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθήνας

**P26 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ Α' ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ 1**

Μ. Αγρογιάννη, Ό. Μπουλαμάτση, Ξ. Κουφομιχάλη, Χ. Καράμπαμπα, Α. Ιωαννίδου, Χ. Χαμπάκης, Α. Ελευθεριάδου, Ε. Μιχελάκης, Ν. Τσόγκας, Ε. Χρήστου, Λ. Καρασαβίδου, Κ. Φιλίππου, Χ. Δρακούλης

Ηπατολογικό Ιατρείο Β' Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας

## **ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ**

**P27 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟ**

Α. Χούντα, Φ. Πλοιαρχοπούλου, Α. Κωτσάκη, Α. Σπανού, Π. Καζάκου, Ε. Κυριαζοπούλου, Σ. Κόκκορης

Ηπατολογικό Ιατρείο, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

**P28 ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ**

Ο. Μπουλαμάτση<sup>1</sup>, Ξ. Κουφομιχάλη<sup>1</sup>, Χ. Χαμπάκης<sup>1</sup>, Μ. Αγρογιάννη<sup>1</sup>, Ν. Τσόγκας<sup>1</sup>, Ε. Χρήστου<sup>1</sup>, Α. Ελευθεριάδου<sup>1</sup>, Ε. Μιχελάκης<sup>1</sup>, Α. Ιωαννίδου<sup>1</sup>, Λ. Καρασαβίδου<sup>1</sup>, Μ. Καραγιάννη<sup>3</sup>, Χ. Καλιούλη<sup>2</sup>, Ε. Παππά<sup>2</sup>, Χ. Δρακούλης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο Β' Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά "Άγιος Παντελεήμων", <sup>2</sup>Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά "Άγιος Παντελεήμων", <sup>3</sup>Παθολογοανατομικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά "Άγιος Παντελεήμων"

**P29 ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ.**

Α. Χούντα, Σ. Κόκκορης, Ε. Μιχελινάκη, Α. Σάββα, Μ. Τσιλικά, Φ. Πλοιαρχοπούλου  
Ηπατολογικό Ιατρείο, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

**P30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΖΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.**

Ν. Αλεξίου, Ε. Σκούρα, Π. Κουρουτού, Α. Ιωάννου, Γ. Μαϊκαντής, Σ. Συμπάρδη  
Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.«ΘΡΙΑΣΙΟ»

**ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΟΣ**

**P31 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (NAFLD)**

Μ. Στουπάκη<sup>1</sup>, Α. Διολιντζή<sup>2</sup>, Α. Καλιώρα<sup>2</sup>, Α. Κόκκινος<sup>1</sup>, Κ. Ρεβέντας<sup>3</sup>, Π. Κανέλλος<sup>2</sup>, Α. Γκιοξάρη<sup>2</sup>, Ν. Τεντολούρης<sup>1</sup>, Σ. Λαδάς<sup>1</sup>, Β. Καραθάνος<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,  
<sup>2</sup>Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,  
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, <sup>3</sup> Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Λαϊκό»

**ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ**

**P32 ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΧΟΛΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**

Μ. Αγρογιάννη<sup>1</sup>, Α. Ελευθεριάδου<sup>1</sup>, Ο. Μπουλαμάτση<sup>1</sup>, Χ. Καλιούλη<sup>2</sup>, Α. Ιωαννίδου<sup>1</sup>, Ξ. Κουφομιχάλη<sup>1</sup>, Χ. Χαμπάκης<sup>1</sup>, Λ. Καρασαβίδου, Μ. Καραγιάννη<sup>3</sup>, Ε. Παππά<sup>3</sup>, Χ. Δρακούλης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ηπατολογικό Ιατρείο Β' Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας,  
<sup>2</sup>Ανοσολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, <sup>3</sup>Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας

**P33 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΥΡΣΟΔΕΣΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ**

Μ. Τζαρδή<sup>1</sup>, Α. Βουμβουράκη<sup>2</sup>, Ε. Διγενάκης<sup>2</sup>, Η. Κουρούμαλης<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής Παν. Κρήτης, <sup>2</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ

**P34 ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ IgG4 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ**

Γ. Μαστακούρα<sup>1</sup>, Μ. Σχινά<sup>1</sup>, Χ. Λιότση<sup>1</sup>, Θ. Αργυράκος<sup>2</sup>, Α. Κατσανδρή<sup>1</sup>, Ε. Αντύπα<sup>3</sup>, Γ. Μουσούλης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Γ' Παθολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», <sup>2</sup>Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», <sup>3</sup>Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

**P35 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΧΟΛΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2004-2014**

Χ. Δρακούλης<sup>2</sup>, Φ.Πλοιαρχοπούλου<sup>1</sup>, Σ. Κόκκορης<sup>1</sup>, Ξ. Κουφομιχάλη<sup>2</sup>, Π. Καζάκου<sup>1</sup>, Ε. Φράγκου<sup>1</sup>, Ι. Χρήστου<sup>1</sup>, Α. Χούντα<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ηπατολογικό Ιατρείο, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,

<sup>2</sup>Ηπατολογικό Ιατρείο, Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας «Αγ. Παντελεήμων»

**P36 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΧΟΛΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**

Μ. Αγρογιάννη<sup>1</sup>, Ό. Μπουλαμάτση<sup>1</sup>, Ξ. Κουφομιχάλη<sup>1</sup>, Χ. Καλιούλη<sup>2</sup>, Χ. Καραμπάμπα<sup>1</sup>, Α. Ιωαννίδου<sup>1</sup>, Χ. Χαμπάκης<sup>1</sup>, Μ.-Σ. Καρακίτσου<sup>1</sup>, Λ. Καρασαβίδου, Μ. Καράγιαννη<sup>3</sup>, Ε. Παππά<sup>2</sup>, Χ. Δρακούλης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ηπατολογικό Ιατρείο Β΄ Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας,

<sup>2</sup>Ανοσολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, <sup>3</sup>Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας

**ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ**

**P37 Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ SORAFENIB ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΟ ΗΚΚ.**

Ε.Α. Αντωνίου M.D, PhD<sup>1</sup>, Γ-Α. Κ. Μαργώνης M.D, PhD<sup>1</sup>, Ν. Amini M.D<sup>2</sup>, Μ. Αναστασίου M.D<sup>1</sup>, Α. Αγγέλου M.D<sup>1</sup>, Υ. Kim M.D, MPH<sup>2</sup>, Π. Τσαπάρης MD<sup>1</sup>, Γ. Κουράκλης M.D, PhD<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο,

<sup>2</sup>Department of Surgery, The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD

**P38 ΣΟΡΑΦΕΝΙΜΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (ΗΚΚ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟ (TACE).**

Δ. Δημητρουλόπουλος<sup>1</sup>, Β. Καρτσούνη<sup>2</sup>, Δ.Κυπραίος<sup>1</sup>, Α. Μαλαχιάς<sup>1</sup>, Μ.

Χατζηνικολάου<sup>1</sup>, Λ. Θεοδωρόπουλος<sup>1</sup>, Ν. Σαρμπενγιόγλου<sup>1</sup>, Σ. Σταυρινίδης<sup>1</sup>, Κ.

Τσαμακίδης<sup>1</sup>, Μ. Γκέλη<sup>2</sup>, Δ. Ξυνόπουλος<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», <sup>2</sup>Ακτινολογικό Τμήμα, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

**P39 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (ΗΚΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

Δ. Δημητρουλόπουλος, Δ. Κυπραίος, Ν. Σαρμπενγιόγλου, Λ. Θεοδωρόπουλος, Μ.

Χατζηνικολάου, Α. Μαλαχιάς, Σ. Σταυρινίδης, Κ. Τσαμακίδης, Δ. Ξυνόπουλος.

Γαστρεντερολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

**P40 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ΗΚΚ) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΜΕΛΕΤΗ 25 ΕΤΩΝ.**

Σ. Καραγεώργος, Δ. Σαμωνάκης, Μ. Κουλεντάκη, Ε. Ματρέλλα, Ν. Παπιαμώνης, Η.

Κουρούμαλης

Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ

**P41 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΝΟΣΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»**

Α. Χούντα<sup>1</sup>, Φ.Πλοιαρχοπούλου<sup>1</sup>, Σ. Κόκκορης<sup>1</sup>, Λ. Μαρέντης<sup>1</sup>, Γ. Δουγέκου<sup>1</sup>, Δ. Γαρδίκας<sup>1</sup>, Ε. Κυριαζοπούλου<sup>1</sup>, Δ. Φιλλιπιάδης<sup>2</sup>, Η. Μπρούντζος<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ηπατολογικό Ιατρείο, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,

<sup>2</sup>Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

**P42 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΗΚΚ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ**

Κ. Γαλάνης, Ε.Ι. Ρηγοπούλου, Ν. Γατσέλης, Κ. Ζάχου, Γ. Παπαδάμου, Γ.Ν. Νταλέκος  
Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

**ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ**

**P43 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

Ε Σινάκος<sup>1</sup>, Σ Κιαπίδου<sup>1</sup>, Χ Τσαίτας<sup>1</sup>, Β Ζιωγάνας<sup>1</sup>, Λ Βαγιώτας<sup>2</sup>, Γ Ίμβριος<sup>2</sup>, Ι Φούζας<sup>2</sup>, Δ Γιακουστίδης<sup>2</sup>, Ν Αντωνιάδης<sup>2</sup>, Ε Χολόγκιτας<sup>1</sup>, Ι Γουλή<sup>1</sup>, Β Παπανικολάου<sup>2</sup>, Ε Ακριβιάδης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική και <sup>2</sup>Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

**P44 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΚΑΚΩΣΗ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ**

Π. Τσαπάρας, Γ. Σωτηρόπουλος, Γ. Κουράκλης  
Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική. ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ.  
Ιατρική Σχολή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

**P45 Η ΤΕΛΜΠΙΒΟΥΔΙΝΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΗΒΝ ΛΟΙΜΩΣΗΣ**

Ε. Χολόγκιτας<sup>1</sup>, Θ. Βασιλειάδης<sup>2</sup>, Ι. Γουλή<sup>1</sup>, Γ. Μωυσίδου<sup>1</sup>, Ζ. Βαλάρη<sup>1</sup>, Ν. Αντωνιάδης<sup>3</sup>, Γ. Ίμβριος<sup>3</sup>, Δ. Γιακουστίδης<sup>3</sup>, Ι. Φούζας<sup>3</sup>, Κ. Τσάκνη<sup>3</sup>, Σ. Τσακαλίδου<sup>3</sup>, Λ. Βαγιώτας<sup>3</sup>, Β. Παπανικολάου<sup>3</sup>, Ε. Ακριβιάδης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, <sup>2</sup>3η Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, <sup>3</sup>Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

**ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ**

**P46 VERY LONG CHAIN CERAMIDES ARE PREDICTIVE OF HEPATIC DECOMPENSATION AND POOR OVERALL SURVIVAL IN LIVER CIRRHOSIS**

G. Grammatikos<sup>1,2</sup>, N. Ferreiros<sup>3</sup>, O. Waidmann<sup>2</sup>, D. Bon<sup>4</sup>, S. Schroeter<sup>1,2</sup>, A. Koch<sup>1</sup>, E. Herrmann<sup>4</sup>, S. Zeuzem<sup>2</sup>, B. Kronenberger<sup>2</sup> and J. Pfeilschifter<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pharmazentrum Frankfurt, Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie, Frankfurt am Main, <sup>2</sup>Goethe University Hospital, Medizinische Klinik 1, Frankfurt am Main, <sup>3</sup>Pharmazentrum Frankfurt, Institut für klinische Pharmakologie, Goethe University Hospital, Frankfurt am Main, <sup>4</sup>Goethe University, Department of Medicine, Institute of Biostatistics and Mathematical Modelling, Frankfurt am Main, Germany

**P47 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ**

Δ. Ν. Σαμωνάκης<sup>1</sup>, Χ. Κ. Τριάντος<sup>2</sup>, Ν. Γκατσέλης<sup>3</sup>, Α. Μάντακα<sup>1</sup>, Χ. Κωνσταντάκης<sup>2</sup>, Κ. Ζάχου<sup>3</sup>, Α. Σαϊτης<sup>3</sup>, Κ. Θωμόπουλος<sup>2</sup>, U. Thalheimer<sup>4</sup>, G. Leandro<sup>5</sup>, Γ. Ν. Νταλέκος<sup>3</sup>, Η. Α. Κουρούμαλης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, <sup>2</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, <sup>3</sup>Παθολογική Κλινική και Ερευνητικό εργαστήριο Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>4</sup>Department of Gastroenterology, Royal Devon & Exeter Foundation Trust, Exeter,

United Kingdom, <sup>5</sup>Department of Gastroenterology, IRCCS, "Saverio De Bellis" Hospital, Castellana Grotte, Italy

**P48 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΛΗΝΟΣ ΩΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.**

Κ. Ζουριδάκης, Ε. Γιγή, Ε. Ψάρρα, Θ. Γεωργίου, Ν. Τάντση, Μ. Ραπτοπούλου - Γιγή  
Β` Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

**P49 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ (GFR) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΝΗ-C ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ GFR ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 51ΧΡΩΜΙΟ-EDTA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**

Ε. Χολόγκιτας<sup>1</sup>, Φ. Ντογραματζή<sup>2</sup>, Ζ. Αναστασιάδου<sup>2</sup>, Μ. Ιωαννίδου<sup>1</sup>, Ι. Γουλής<sup>1</sup>, Π. Χαλέβας, Σ. Σουλαϊδόπουλος<sup>1</sup>, Θ. Σταματόπουλος<sup>1</sup>, Α. Πιπερίδου<sup>1</sup>, Θ. Οικονόμου<sup>1</sup>, Α. Σταματόπουλος<sup>1</sup>, Ε. Ακριβιάδης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, <sup>2</sup>Βιοχημικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

**P50 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**

Ε. Χολόγκιτας, Ι. Γουλής, Ν. Περλεπέ, Μ. Ιωαννίδου, Π. Χαλέβας, Σ. Σουλαϊδόπουλος, Χ. Τσαΐτας, Β. Ζιργάνας, Μ. Σταφυλλίδου, Α. Κουκουφίκη, Σ. Γκιουζέπας, Κ. Μανίκα, Θ. Οικονόμου, Ε. Ακριβιάδης

Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

**P51 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**

Ε. Χολόγκιτας<sup>1</sup>, Ι. Γουλής<sup>1</sup>, Γ. Γιαννακούλας<sup>2</sup>, Θ. Παναγιωτίδης<sup>2</sup>, Π. Χαλέβας<sup>1</sup>, Μ. Ιωαννίδου<sup>1</sup>, Σ. Σουλαϊδόπουλος<sup>1</sup>, Θ. Σταματόπουλος<sup>1</sup>, Α. Πιπερίδου<sup>1</sup>, Θ. Οικονόμου<sup>1</sup>, Κ. Μανίκα<sup>1</sup>, Α. Σταματόπουλος<sup>1</sup>, Χ. Καρβούνης<sup>2</sup>, Ε. Ακριβιάδης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Δ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, <sup>2</sup>Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

**P52 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ GRAM + ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ**

Χ. Γρηγοροπούλου<sup>1</sup>, Ν. Κουκιάς<sup>1</sup>, Α. Ζαβιτσανάκη<sup>2</sup>, Μ. Χριστοφίδου<sup>3</sup>, Ι. Σπληλιωτοπούλου<sup>3</sup>, Χ. Τσολιάς<sup>1</sup>, Κ. Θωμόπουλος<sup>1</sup>, Β. Νικολοπούλου<sup>1</sup>, Χ. Καρατζά<sup>2</sup>, Χ. Τριάντος<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, <sup>2</sup>Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, <sup>3</sup>Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

**P53 ΗΠΑΤΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (SCREENING) ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ**

Μ. Φραγκάκη<sup>1</sup>, Δ. Σαμωνάκης<sup>1</sup>, Δ. Σηφάκη-Πιστόλλα<sup>2</sup>, Ο. Μπουρογιάννη<sup>3</sup>, Κ. Γαλανόπουλος<sup>3</sup>, Μ. Κουλεντάκη<sup>1</sup>, Ε. Ματρέλλα<sup>1</sup>, Η. Κουρούμαλης<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, <sup>2</sup>Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

<sup>3</sup>Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΠΑΓΝΗ

**P54 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΡΡΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΜΕΛΕΤΗ 25 ΕΤΩΝ.**

Τ. Στρατάκου, Μ. Κουλεντάκη, Δ. Σαμωνάκης, Ε. Ματρέλλα, Α. Αυγουστάκη, Σ.

Καραγεώργος, Η. Κουρούμαλης  
Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ

- P55 Η ΛΟΙΜΩΞΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΙΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ**  
Μ. Φραγκάκη, Μ. Κουλεντάκη, Δ. Σαμωνάκης, Ε. Ματρέλλα, Ε. Διγενάκης, Α. Αυγουστάκη, Η. Κουρούμαλης  
 Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
- P56 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ**  
 Ε. Χολόγκιτας, Ι. Γουλής, Μ. Ιωαννίδου, Σ. Σουλαϊδόπουλος, Κ. Μανίκα, Π. Χαλέβας, Μ. Σταφυλλίδου, Β. Ζιωγάνας, Χ. Τσάιτας, Σ. Γκιουζέπας, Λ. Λυγδή, Θ. Οικονόμου, Κ. Τσιώνη, Ε. Μανδαλά, Ε. Ακριβιάδης  
 Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
- P57 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ MELD ΚΑΙ CHILD-PUGH ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΚΙΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.**  
Μ. Φραγκάκη<sup>1</sup>, Δ. Σηφάκη-Πιστόλλα<sup>2</sup>, Ε. Διγενάκης<sup>1</sup>, Α. Αυγουστάκη<sup>1</sup>, Ε. Ορφανουδάκη, Η. Κουρούμαλης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, <sup>2</sup>Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης
- P58 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΙΤΗ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ**  
 Μ. Καλαφατέλη<sup>1</sup>, Θ. Θεοδωρακόπουλος<sup>1</sup>, Γ. Καλαμπόκης<sup>2</sup>, Δ. Σαμωνάκης<sup>3</sup>, Χ. Τσολιάς<sup>1</sup>, Χ. Κουστούση<sup>2</sup>, Ν. Παπιαμώνης<sup>3</sup>, Π. Τσελεκούνη<sup>1</sup>, Α. Μάντακα<sup>3</sup>, Σ. Ασημακόπουλος<sup>4</sup>, Κ. Θωμόπουλος<sup>1</sup>, Β. Νικολοπούλου<sup>1</sup>, Η. Κουρούμαλης<sup>3</sup>, Ε. Τσιάνος<sup>2</sup>, Χ. Καρατζά<sup>4</sup>, Χ. Τριάντος<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα, <sup>2</sup>Α' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα, <sup>3</sup>Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, <sup>4</sup>Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
- P59 ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΛΕΜΦΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ**  
 Ε. Χολόγκιτας, Ι. Γουλής, Μ. Ιωαννίδου, Σ. Σουλαϊδόπουλος, Κ. Μανίκα, Π. Χαλέβας, Β. Ζιωγάνας, Χ. Τσάιτας, Μ. Σταφυλλίδου, Σ. Γκιουζέπας, Λ. Λυγδή, Θ. Οικονόμου, Κ. Τσιώνη, Ε. Μανδαλά, Ε. Ακριβιάδης  
 Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
- P60 ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ**  
Λ. Βασιλιεβα<sup>1</sup>, Α. Αλεξοπούλου<sup>1</sup>, Σ. Παπαδάκη<sup>1</sup>, Α. Τσιρίγγα<sup>2</sup>, Κ. Σιρανίδου<sup>1</sup>, Σ. Πουρίκη<sup>1</sup>, Δ. Αγιασωτέλλη<sup>1</sup>, Α. Τσιρίγγα, Μ. Τούτουζα<sup>2</sup>, Ν. Κίττου<sup>1</sup>, Σ.Π. Ντουράκης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, <sup>2</sup>Μικροβιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο ΓΝΑ
- P61 Η ΗΠΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ**  
 Δ. Αγιασωτέλλη, Λ. Βασιλιεβα, Α. Αλεξοπούλου, Σ. Παπαδάκη, Κ. Σιρανίδου, Σ.Π. Ντουράκης  
 Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 'Ιπποκράτειο' ΠΓΝ, Αθήνα





- P62 ΠΥΛΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BUDD CHIARI – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΩΝ STENTS**  
 Ε. Διγενάκης<sup>1</sup>, Α. Χατζηδάκης<sup>2</sup>, Α. Μάντακα<sup>1</sup>, Δ. Τσέτης<sup>2</sup>, Η. Κεχαγιάς<sup>2</sup>, Δ. Σαμωνάκης<sup>1</sup>, Η. Α. Κουρούμαλης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Γαστρεντερολογική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, <sup>2</sup>Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Τμήμα Ακτινολογίας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
- P63 ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΦΕΡΡΟΠΟΡΤΙΝΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ R178Q**  
 Α. Σαΐτης<sup>1</sup>, Κ. Ζάχου<sup>1</sup>, Ν. Γατσέλης<sup>1</sup>, Μ. Σπελέτας<sup>2</sup>, Γ.Ν. Νταλέκος<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>2</sup>Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- P64 ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ HBV-HCV: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ**  
 Γ. Σκρέκης<sup>1</sup>, Μ. Deutsch<sup>1</sup>, Γ. Κόντος<sup>1</sup>, Δ. Κωνσταντίνου<sup>1</sup>, Ι. Κετίκογλου<sup>1</sup>, Σ. Μανωλακόπουλος<sup>1</sup>, Γ. Παπαθεοδωρίδης<sup>2</sup>, Ε. Μάνεσης<sup>3</sup>, Ι. Κοσκίνας<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Β' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», <sup>2</sup>Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», <sup>3</sup>Ευροκλινική, Αθηνών
- P65 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΠΥΛΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ABERNETHY MALFORMATION) ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΣΤΙΑΚΗ ΟΖΩΔΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ**  
 Ε. Σινάκος<sup>1</sup>, Δ. Χουρμούζη<sup>2</sup>, Β. Ζιωγάνας<sup>1</sup>, Λ. Παπαλαυρέντιος<sup>1</sup>, Π. Χυτίρογλου<sup>3</sup>, Ε. Ακριβιάδης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Δ' Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και <sup>3</sup>Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, <sup>2</sup>Ακτινολογικό Τμήμα, Ιατρικό Διαβαλκανικό
- P66 Η ΔΙΑΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΠΥΛΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ (TIPSS) ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BUDD CHIARI -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ**  
 Δ. Ζαμπέτας, Σ. Αδαμίδα, Α. Κυρίτσης, Μ. Ροδοπούλου, Η. Μπρούτζος, Β. Παπαδημητρώπουλος, Δ. Βασιλόπουλος, Σ. Μανωλακόπουλος, Μ. Ντόιτς, Ι. Κοσκίνας  
 Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
- P67 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**  
 Γ. Σωτηρόπουλος, Π. Σταμόπουλος, Ν. Μαχαίρας, Ι. Κωστάκης, Δ. Μαντάς, Γ. Κουράκλης  
 Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
- P68 ΥΠΕΡΑΜΜΩΝΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ:ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΑΙΤΙΟ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ;**  
 Ν. Αλεξίου, Ε. Σκούρα, Π. Κουρουτού, Α. Ιωάννου, Γ. Μαϊκαντής, Σ. Συμπάρδη  
 Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.«Θριάσιο»

- P69 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.**  
Μ. Σχινά<sup>1</sup>, Γ. Μαστακούρα<sup>1</sup>, Ι. Καραγκούνη<sup>1</sup>, Χ. Λιότση<sup>1</sup>, Α. Κατσανδρή<sup>1</sup>, Δ. Ζούλας<sup>2</sup>, Γ. Μουσούλης<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Γ' Παθολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», <sup>2</sup>Σταθμός Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
- P70 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.**  
Ε.Α. Αντωνίου M.D, PhD<sup>1</sup>, Γ. Καλτσάς MD PhD<sup>2</sup>, Π. Τσαπάρας MD<sup>1</sup>, Ν. Μαχαίρας MD<sup>1</sup>, Π. Σταμόπουλος MD<sup>1</sup>, Μ. Καλτσάκα MD<sup>2</sup>, Γ-Α. Κ. Μαργώνης M.D, PhD<sup>1</sup>, Γ. Κουράκλης M.D, PhD<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, <sup>2</sup>Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο
- P71 ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ**  
Γ. Σωτηρόπουλος, Ι. Κωστάκης, Ν. Μαχαίρας, Π. Τσαπάρας, Π. Σταμόπουλος, Γ. Κουράκλης  
Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο
- P72 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΓΕΝΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ**  
Ν. Φώτος, Ι. Ελευσινιώτης, Α. Πατελάρου, Κ. Γιακουμιδάκης, Ε. Πατελάρου, Η. Μπροκαλάκη  
Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική- Ηπατολογικό Ιατρείο, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
- P73 ΑΙΤΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΗΑ) ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ.**  
Γ. Κόντος, Γ. Σκρέκης, Μ. Deutsch, Σ. Μανωλακόπουλος, Ι. Κοσκίνας  
Β' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
- P74 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**  
Ν. Αλεξίου, Ε. Σκούρα, Α. Ιωάννου, Γ. Μαϊκαντής, Π. Κουρουτού, Σ. Συμπάρδη  
Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
- P75 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΞΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ**  
Γ. Παπουρή<sup>1</sup>, Δ. Βενιζέλου<sup>1</sup>, Ε. Ξενοφώντος<sup>2</sup>, Ε. Βουνού<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>Ειδικευόμενοι ιατροί παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Λεμεσού, <sup>2</sup>Επιμελήτρια παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Λεμεσού, <sup>3</sup>Διευθύντρια παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Λεμεσού
- P76 ΕΣΤΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΗΠΑΤΟΣ: Ο,ΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ**  
Α. Καρλάφτης, Ι. Καρούμπαλης, Α. Οικονομάκης, Δ. Γκαραγκάνης, Ι. Σεραφετινίδης, Ε. Κοτζαγιαννίδου, Β. Ντελής  
Γαστρεντερολογική Κλινική Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών « Γ. Γεννηματάς »

**P77 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Λ. Σκορδά<sup>1</sup>, Γ. Κασσιανίδης<sup>1</sup>, Ν. Μιτζάλης<sup>1</sup>, Κ. Διαμαντίδη<sup>1</sup>, Β. Χατζής<sup>1</sup>, Α. Αδάμαντος<sup>1</sup>, Α. Σιάννη<sup>2</sup>, Σ. Καραταπάνης<sup>3</sup>, Κ. Πετρογιαννόπουλος<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Α' Παθολογική κλινική ΝΕΕΣ, <sup>2</sup>Α' Παθολογική κλινική Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο», <sup>3</sup>Α' Παθολογική κλινική Γ.Ν. Ρόδου